


## 【 コールセンター IP-PBXと電話機 】

コールセンターではIP-PBX装置(Aspireシリーズ)とデジタル多機能電話機(D-term85シリーズ)を使用して電話と連動するシステムを実現します。

Aspire、D-term85シリーズは共にNECインフロンティア社の製品です。

### ハードウェア構成例(オペレーター3人で稼動する場合)



## IP-PBX装置



一般ユーザー向け

**Aspire S**  
アスピア S

50万円(工事費込)~



大規模ユーザー向け

**Aspire**  
アスピア X

100万円(工事費込)~

| 項目    | 基本主装置              |          |
|-------|--------------------|----------|
|       | 初実装                | 初実装 + 拡張 |
| スロット数 | フリースロット:6、専用スロット:2 |          |
| 最大外線数 | 最大外線数              | 16       |
|       | アナログ               | - / 16   |
|       | INSネット64           | - / 8    |
|       | INSネット1500         | - / -    |
|       | LD専用線              | - / 12   |
|       | OD専用線              | - / 12   |

| 項目    | 基本主装置      |            | 基本主装置 + 増設主装置 |
|-------|------------|------------|---------------|
|       | スロット数      | 8          |               |
| CPU   | NTCPU - A2 | NTCPU - B2 | NTCPU - B2    |
| 最大外線数 | 最大外線数      | 64         | 200 / 200     |
|       | アナログ       | 64         | 64 / 128      |
|       | INSネット64   | 32         | 64 / 100      |
|       | INSネット1500 | 2          | 8 / 8         |
|       | LD専用線      | 32         | 32 / 64       |
|       | OD専用線      | 32         | 32 / 64       |

## デジタル多機能電話機(D-Term85シリーズ)一例



D-Term85シリーズにはいくつか種類があり、用途に合わせて電話機を選択することができます。

その他:次世代バージョンのAspire - Xシリーズにも対応しております。

DTR-8K-1D(WH) 13万円(工事費込)~

【 IP-PBX設置イメージ 】

